

Binder Bricchetti/Pellets



...il combustibile intelligente.

Un caldo ecologico e sicuro: i bricchetti e i pellets sono prodotti pressati da segatura pura privi di leganti. Ideale per riscaldare, è pulito, non inquinante e CO₂ neutro.

Naturale, si distingue per la lunga durata della fiamma e il calore confortevole e bio-ecologico. Ottimale, i bricchetti e i pellets bruciano completamente, le ceneri residue sono minime e un

prezioso fertilizzante per il giardino.

Dati tecnici

BINDER bricchetti (Ø 9 cm) a base di abete rosso

Calore:	18,9 MJ/kg = 4.514 kcal/kg = 5,25 kWh/kg
Densità:	1,16 kg/dm ³
Contenuto acqua:	9 %
Cenere:	0,20 %

I bricchetti sono disponibili incellofonati (pacchi da 10kg) o in sacchi di plastica (25kg).

Dati tecnici

BINDER pellets (Ø 6 mm) a base di abete rosso

Calore:	19 MJ/kg = 4.538 kcal/kg = 5,28 kWh/kg
Densità:	1,25 kg/dm ³
Contenuto acqua:	< 10 %
Cenere:	0,19 %
Usura:	1,7 %

I pellets sono disponibili in Big Bags (600-1000kg), in sacchi di plastica (15kg) o sfusi.

Vantaggi

Elevati valori calorifici

I bricchetti in legno possono essere utilizzati per tutte le stufe o caldaie a combustibile solido, come ad esempio nelle stufe di maiolica e per il riscaldamento centralizzato. Pochi bricchetti sono sufficienti a produrre un notevole calore. I pellets sono per lo più usati per caldaie automatiche e centralizzate. Grazie al limitato tasso di umidità residua, il calore emesso è ca. il 15% superiore rispetto a quello dei normali materiali da combustione.

Analisi indipendenti hanno rilevato che 1 kilo di bricchetti può raggiungere un valore pari a 1/2 litro di olio combustibile.



Competitività :

Nel rapporto prezzo/energia i bricchetti e i pellets sono senza concorrenti tra tutti i materiali combustibili solidi.

Qualità

Il valore della qualità Binder

La qualità dei bricchetti e dei pellets è garantita da un continuo controllo interno e dal controllo degli Istituti di Collaudo indipendenti.



M 7135



DIN 51731



BINDER HOLZ®



Franz Binder GesmbH
Holzindustrie
A - 6263 Fügen / Tirol
fon +43.5288.601-0 fax 601-123
www.binderholz.com mail:office@binderholz.com

